



ТРУБОДЕТАЛЬ
КОМПЛЕКТ

Торгово-Промышленный Холдинг

Трубодеталь-Комплект

Комплексные поставки элементов трубопровода и запорной арматуры

тел. +7(351)750-222-4, сот. +7 922 750 222 4, +7 982 1000 469, e-mail: 7951589@mail.ru

от 01.10.2014

| Диаметр | Цена | Наименование | Диаметр | Цена | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--|---------|-----|
| 15 | 65 | Фланец стальной ГОСТ 12820 плоский | 250 Ру16 | 1300 | |
| 20 | 75 | | 250 Ру16 ст.09г2с | 1540 | |
| 20 для15с51п с крепежом | 245 | | 250 Ру25 | 1800 | |
| 25 Ру6 | 100 | | 300 Ру6 | 1355 | |
| 25 | 110 | | 300 Ру10 | 1485 | |
| 25 для15с51п с крепежом | 335 | | 300 Ру16 | 2010 | |
| 32 | 125 | | 300 Ру16 ст.09г2с | 2050 | |
| 40 | 145 | | 300 Ру25 | 2200 | |
| 40 ст.09г2с | 185 | | 300 Ру40 исп.4 | 4570 | |
| 50 Ру6 | 175 | | 350 Ру6 | 1240 | |
| 50 Ру16 ст.09г2с | 285 | | 350 Ру10 | 1355 | |
| 50 Ру10,16 | 170 | | 350 Ру16 | 2255 | |
| 50 Ру25 | 275 | | 350 Ру25 | 2820 | |
| 65 Ру10,16 | 240 | | 400 Ру6 | 2315 | |
| 65 Ру6 | 220 | | 400 Ру10 | 3100 | |
| 65 Ру25 | 310 | | 400 Ру16 | 3800 | |
| 80 Ру10,16 | 265 | | 400 Ру25 | 4730 | |
| 80 Ру16 09г2с | 415 | | 450 Ру10 | 3100 | |
| 80 Ру25 | 345 | | 500 Ру10 | 4910 | |
| 100 Ру6 | 345 | | 500 Ру10 ст.09г2с | 5700 | |
| 100 Ру10,16 | 330 | | 500 Ру16 | 7280 | |
| 100 Ру10,16 ст.09г2с | 490 | | 500 Ру16 ст.09г2с | 8690 | |
| 100 Ру25 | 455 | | 500 Ру25 | 8410 | |
| 125 Ру10,16 | 525 | | 600 Ру6 | 5815 | |
| 125 Ру6 | 520 | | 600 Ру10 | 7335 | |
| 125 Ру25 | 680 | | 600 Ру10 ст.09г2с | 8580 | |
| 150 Ру6 | 615 | | 600 Ру16 | 10155 | |
| 150 Ру10,16 | 690 | | 800 Ру2,5 | 12415 | |
| 150 Ру10,16 09г2с | 905 | | 800 Ру6 | 12415 | |
| 150 Ру25 | 905 | | 800 Ру10 | 12310 | |
| 150 Ру25 паковка 09г2с | 845 | | 900 Ру6 | 8690 | |
| 200 Ру6 | 745 | | 1000 Ру2,5 | 12660 | |
| 200 Ру10 | 885 | | 1000 Ру4, Ру6 | 13660 | |
| 200 Ру10 ст.09г2с | 1055 | | 1000 Ру10 | 18620 | |
| 200 Ру16 | 1030 | | 1000 Ру16 | 21565 | |
| 200 Ру25 | 1240 | | 1000/800 с переходом для 30с964нжМ Ду1 | 86925 | |
| 200 Ру160 | 4345 | | 1200 Ру2,5 | 17100 | |
| 250 Ру2,5 | 845 | | 1200 Ру16 | 29830 | |
| 250 Ру6 | 845 | | 1400 Ру10 | 28500 | |
| 250 Ру10 | 1055 | | | | |
| 15 Ру63 | 200 | | Фланец стальной на вентиль 15с52нж10 (скрутка) | 32 Ру63 | 300 |
| 20 Ру63 | 200 | | | 40 Ру63 | 300 |
| 25 Ру63 | 300 | | | | |
| 15 Ру63 | 125 | | Фланец ответный стальной на вентиль 15с52нж10 | 32 Ру63 | 200 |
| 20 Ру63 | 150 | | | 40 Ру63 | 200 |
| 25 Ру63 | 200 | | | | |
| 15 Ру63 | 125 | Фланец стальной на вентиль 15с52нж9 | 40 Ру63 | 150 | |
| 32 Ру63 | 150 | | | | |
| 15 Ру160 для 15с58нж/67нж | 220 | | 200 Ру6 воротник | 1025 | |
| 15 Ру100 | 130 | | 200 Ру16 воротник | 1325 | |
| 15 воротник | 125 | | 200 Ру16 воротник ст.09г2с | 1570 | |
| 20 воротник | 145 | | 200 Ру25 воротник | 1810 | |
| 20 Ру63 | 150 | | 200 Ру25 воротник ст.09г2с | 2055 | |
| 20 Ру16 ст.09г2с | 181 | | 200 Ру40 воротник | 2415 | |
| 20 Ру160 воротник исп. 7 | 240 | | 200 Ру63 воротник | 3265 | |
| 25 Ру16 воротник | 265 | | 200 Ру100 воротник | 4225 | |
| 25 Ру40 | 265 | | 200 Ру160 воротник | 4225 | |
| 25 Ру63 воротник с крепеж. исп. 2 и 3 | 265 | | 250 Ру16 воротник | 1630 | |
| 32 Ру16, Ру25, Ру40 воротник | 190 | | 250 Ру25 воротник | 2195 | |
| 40 Ру16, Ру40 воротник | 255 | | 250 Ру25 воротник ст.09г2с | 2195 | |
| 40 Ру160 воротник | 365 | | 250 Ру40 воротник | 3320 | |
| 50 Ру16 воротник | 365 | | 250 Ру40 воротник ст.09г2с | 3985 | |
| 50 Ру40 воротник | 365 | | 250 Ру64 воротник | 5190 | |
| 50 Ру40 воротник ст.09г2с | 525 | | 300 Ру6 воротник | 2415 | |
| 50 Ру63 воротник | 970 | | 300 Ру10 воротник | 2895 | |
| 50 Ру100 воротник исп.3 | 790 | | 300 Ру16 воротник | 2895 | |
| 50 Ру160 воротник исп.3 | 905 | | 300 Ру16 воротник ст.09г2с | 3190 | |
| 65 Ру16, Ру40 воротник | 470 | | 300 Ру25 воротник | 4710 | |

| | |
|------------------------------|------|
| 80 Ру6 воротник | 605 |
| 80 Ру16 воротник | 385 |
| 80 Ру16 воротник ст.09г2с | 540 |
| 80 Ру25 воротник | 435 |
| 80 Ру40 воротник | 435 |
| 80 Ру63 воротник | 1090 |
| 80 Ру100 воротник | 970 |
| 80 Ру160 воротник | 1090 |
| 100 Ру6 воротник | 540 |
| 100 Ру16 воротник | 470 |
| 100 Ру16 воротник ст.09г2с | 530 |
| 100 Ру16 воротник ст.15Х5М | 720 |
| 100 Ру25 воротник | 665 |
| 100 Ру40 воротник | 665 |
| 100 Ру63 воротник | 1210 |
| 100 Ру63 воротник ст.15Х5М | 1325 |
| 100 Ру100 воротник | 1325 |
| 100 Ру160 воротник ст.15Х5М | 1570 |
| 100 Ру160 воротник | 1570 |
| 125 Ру6 воротник | 1095 |
| 125 Ру16 воротник | 1095 |
| 125 Ру40 воротник | 1095 |
| 150 Ру6 воротник | 1025 |
| 150 Ру16 воротник | 1025 |
| 150 Ру16 воротник ст.09г2с | 1325 |
| 150 Ру25 воротник | 1325 |
| 150 Ру40 воротник | 1325 |
| 150 Ру63 воротник | 2095 |
| 150 Ру100 воротник | 2175 |
| 150 Ру160 воротник | 2175 |
| 150 Ру250 воротник | 4840 |
| 65Ру40 | 315 |
| 80 Ру40 | 295 |
| 80 Ру64 | 725 |
| 100 Ру16 | 315 |
| 100 Ру25 | 445 |
| 100 Ру40 | 445 |
| 100 Ру64 | 805 |
| 15 Ру6 | 340 |
| 15 Ру10,16 | 400 |
| 20 Ру6 | 455 |
| 20 Ру10,16 | 510 |
| 25 Ру10,16 | 740 |
| 32 Ру10,16,25 | 965 |
| 40 Ру10,16,25 | 1025 |
| 50 Ру6 | 1135 |
| 50 Ру10,16 | 1420 |
| 50 Ру25 | 1480 |
| 65 Ру6 | 1875 |
| 65 Ру16 | 1930 |
| 65 Ру25 | 2045 |
| 80 Ру6 | 1820 |
| 80 Ру10 | 2275 |
| 80 Ру16 | 2275 |
| 80 Ру25 | 2390 |
| 100 Ру6 | 2390 |
| 100 Ру10 | 2390 |
| 100 Ру16 | 2615 |
| 100 Ру25 | 3410 |
| 15 Ру16,40,64 воротник | 400 |
| 20 Ру16,25,40,64 воротник | 510 |
| 25 Ру10,16,25,40,63 воротник | 745 |
| 32 Ру16,40 воротник | 975 |
| 32 Ру160 воротник | 1375 |
| 40 Ру10,16,40 воротник | 940 |
| 40 Ру64 воротник | 1145 |
| 40 Ру160 воротник | 1375 |
| 50 Ру10,16 воротник | 1800 |
| 50 Ру63 воротник | 2845 |
| 65 Ру10,16 воротник | 2065 |
| 65 Ру25 воротник | 2065 |
| 65 Ру64 воротник | 2865 |
| 80 Ру6 воротник | 1945 |
| 80 Ру10,16 воротник | 2370 |
| 80 Ру25,40 воротник | 2370 |
| 80 Ру64 воротник | 3785 |
| 80 Ру100 воротник | 3785 |
| 80 Ру160 воротник | 4240 |
| 80 Ру250 воротник | 4585 |
| 100 Ру6 воротник | 2400 |

**Фланец стальной ГОСТ 12821
воротниковый**

| | |
|------------------------------------|-------|
| 300 Ру25 воротник с 12 отверстиями | 4710 |
| 300 Ру40 воротник | 4770 |
| 300 Ру40 воротник исп.4 | 4465 |
| 300 Ру63 воротник | 7245 |
| 300 Ру100 воротник ст.09г2с | 7245 |
| 350 Ру16 воротник* | 3990 |
| 350 Ру25 воротник | 4390 |
| 350 Ру40 воротник | 6175 |
| 400 Ру16 воротник* | 6175 |
| 400 Ру25 воротник | 7845 |
| 400 Ру25 воротник 09Г2С | 8450 |
| 400 Ру40 воротник | 10865 |
| 400 Ру63 воротник* | 14485 |
| 400 Ру63 воротник 09Г2С | 15145 |
| 500 Ру16 воротник | 10260 |
| 500 Ру16 воротник 09Г2С | 10695 |
| 500 Ру25 воротник | 11470 |
| 500 Ру25 воротник исп.4 | 9975 |
| 500 Ру63 воротник | 14485 |
| 600 Ру6 | 12065 |
| 600 Ру10 воротник | 12065 |
| 600 Ру16 воротник | 16910 |
| 600 Ру25 воротник | 16910 |
| 800 Ру25 воротник | 29000 |
| 800 Ру25 воротник 1000/800 * | 61750 |
| 1000 Ру6 воротник | 18100 |
| 1000 Ру16 воротник | 30180 |
| 1000 Ру25 воротник | 31350 |
| 1200 Ру16 воротник | 54315 |
| 1500 Ру2,5 воротник | 42245 |
| 1600 Ру10 воротник | 60350 |
| 200 Ру16 | 885 |
| 200 Ру40 | 1615 |
| 200 Ру64 | 2180 |
| 250 Ру16 | 1090 |
| 300 Ру16 | 1935 |
| 400 Ру25 | 5245 |
| 400 Ру40 | 7260 |
| 125 Ру6 | 3750 |
| 125 Ру10 | 4550 |
| 125 Ру16 | 4550 |
| 125 Ру25 | 4550 |
| 150 Ру6 | 3410 |
| 150 Ру10 | 4550 |
| 150 Ру16 | 4550 |
| 150 Ру25 | 5685 |
| 200 Ру6 маленькие отверстия | 5685 |
| 200 Ру10 | 6820 |
| 200 Ру16 | 8485 |
| 200 Ру16 тонкие 21мм | 6820 |
| 250 Ру6 | 7580 |
| 250 Ру10 | 9025 |
| 250 Ру10 м/ц расстояние 360 мм | 5685 |
| 250 Ру16 | 10830 |
| 300 Ру10 | 12500 |
| 300 Ру16 | 15920 |
| 400 Ру10 | 18190 |
| 500 Ру10 | 20470 |
| 600 Ру6 | 22740 |
| 150 Ру16 воротник | 4740 |
| 150 Ру25,40 воротник | 5740 |
| 150 Ру63 воротник | 10425 |
| 150 Ру160 воротник | 14440 |
| 200 Ру6 воротник | 7450 |
| 200 Ру10 воротник | 9170 |
| 200 Ру16 воротник | 9380 |
| 200 Ру25 воротник | 10320 |
| 200 Ру40 воротник исп.4 | 18350 |
| 200 Ру40 воротник исп.2 | 18350 |
| 200 Ру63 воротник | 18350 |
| 200 Ру160 воротник | 18350 |
| 250 Ру6 | 11370 |
| 250 Ру16 воротник | 13265 |
| 250 Ру25 воротник | 16110 |
| 300 Ру6 воротник | 18950 |
| 300 Ру10 | 18950 |
| 300 Ру16 воротник | 18950 |
| 300 Ру40 воротник | 21800 |
| 350 Ру16 воротник | 18950 |
| 400 Ру6 воротник | 18350 |

Поковка сталь

Фланец нержавеющей плоский

Фланец нержавеющей плоский

Фланец нержавеющей воротниковый

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|-------------------------|----------|-------|
| 100 Ру16 воротник | 2750 | | 400 Ру10 воротник | 18950 | |
| 100 Ру25,40 воротник | 3315 | | 400 Ру16 воротник | 23690 | |
| 100 Ру64 воротник | 4740 | | 400 Ру63 воротник исп 3 | 51600 | |
| 100 Ру160 воротник | 5160 | | 500 Ру10 | 23690 | |
| 125 Ру6 воротник | 4240 | | 500 Ру16 воротник | 28430 | |
| 125 Ру10,16 воротник | 4550 | | 500 Ру40 воротник | 52120 | |
| 125 Ру25,40 воротник | 4740 | | 600 Ру16 воротник | 37900 | |
| 125 Ру160 воротник | 7450 | | 600 Ру25 воротник | 42645 | |
| 150 Ру6 | 4740 | | | | |
| 20 Ру6 | 955 | | 200 Ру6 | 7075 | |
| 20 Ру10 | 980 | | 200 Ру10 | 7465 | |
| 20 Ру16 | 1015 | | 200 Ру16 | 8165 | |
| 20 Ру25 | 1085 | | 200 Ру25 | 8955 | |
| 25 Ру6 | 1000 | | 250 Ру6 | 9015 | |
| 25 Ру10 | 1035 | | 250 Ру10 | 10255 | |
| 25 Ру16 | 1075 | | 250 Ру16 | 11860 | |
| 25 Ру25 | 1180 | | 250 Ру25 | 12900 | |
| 32 Ру6 | 1155 | | 300 Ру6 | 10200 | |
| 32 Ру10 | 1200 | | 300 Ру10 | 12650 | |
| 32 Ру16 | 1290 | | 300 Ру16 | 16170 | |
| 32 Ру25 | 1430 | | 300 Ру25 | 17900 | |
| 40 Ру6 | 1265 | | 350 Ру6 | 14190 | |
| 40 Ру10 | 1315 | | 350 Ру10 | 20970 | |
| 40 Ру16 | 1345 | | 350 Ру16 | 23700 | |
| 40 Ру25 | 1510 | | 350 Ру25 | 29100 | |
| 50 Ру6 | 1405 | Изолирующие фланцевые соединения СЗК-78 серия 4900-5/74 исполнение из фланцев по ГОСТ 12820 ст.20 | 400 Ру6 | 16450 | |
| 50 Ру10 | 1475 | | 400 Ру10 | 26315 | |
| 50 Ру16 | 1565 | | 400 Ру16 | 36350 | |
| 50 Ру25 | 1750 | | 400 Ру25 | 41700 | |
| 65 Ру6 | 1495 | | 500 Ру6 | 22550 | |
| 65 Ру10 | 1640 | | 500 Ру10 | 34515 | |
| 65 Ру16 | 1695 | | 500 Ру16 | 42900 | |
| 65 Ру25 | 1900 | | 500 Ру25 | 47800 | |
| 80 Ру6 | 1870 | | 600 Ру6 | 46400 | |
| 80 Ру10 | 1970 | | 600 Ру10 | 48970 | |
| 80 Ру16 | 2110 | | 600 Ру16 | 67100 | |
| 80 Ру25 | 2530 | | 600 Ру25 | 69750 | |
| 100 Ру6 | 2390 | | 700 Ру6 | 62900 | |
| 100 Ру10 | 2660 | | 700 Ру10 | 77400 | |
| 100 Ру16 | 3120 | | 700 Ру16 | 82700 | |
| 100 Ру25 | 3845 | | 700 Ру25 | 99000 | |
| 150 Ру6 | 4305 | | 800 Ру6 | 65700 | |
| 150 Ру10 | 4695 | | 800 Ру10 | 84150 | |
| 150 Ру16 | 5145 | | 800 Ру16 | 96100 | |
| 150 Ру25 | 5925 | | 800 Ру25 | 135400 | |
| 20 Ру16 | 1040 | | | 200 Ру16 | 7000 |
| 20 Ру25 | 1170 | | | 200 Ру25 | 10560 |
| 20 Ру40 | 1430 | | | 200 Ру40 | 12900 |
| 20 Ру63 | 2200 | | | 200 Ру63 | 18820 |
| 25 Ру16 | 1205 | | | 250 Ру25 | 9995 |
| 25 Ру25 | 1365 | | 250 Ру40 | 20450 | |
| 25 Ру40 | 1495 | Изолирующие фланцевые соединения ИФС-000.0000.00 СБ исполнение из фланцев по ГОСТ 12821 ст.20 воротниковые | 250 Ру63 | 26155 | |
| 25 Ру63 | 2400 | | 300 Ру16 | 12600 | |
| 32 Ру16 | 1465 | | 300 Ру25 | 20100 | |
| 32 Ру25 | 1625 | | 300 Ру40 | 26350 | |
| 32 Ру40 | 1815 | | 300 Ру63 | 32840 | |
| 32 Ру63 | 2725 | | 350 Ру16 | 26200 | |
| 40 Ру16 | 1990 | | 350 Ру25 | 33400 | |
| 40 Ру25 | 2140 | | 350 Ру40 | 39300 | |
| 40 Ру40 | 2335 | | 350 Ру63 | 48940 | |
| 40 Ру63 | 3180 | | 400 Ру16 | 35800 | |
| 50 Ру16 | 2455 | | 400 Ру25 | 46400 | |
| 50 Ру25 | 2580 | | 400 Ру40 | 59900 | |
| 50 Ру40 | 2675 | | 400 Ру63 | 75400 | |
| 50 Ру63 | 3635 | | 500 Ру16 | 45800 | |
| 65 Ру16 | 2730 | | 500 Ру25 | 57300 | |
| 65 Ру25 | 2985 | 500 Ру40 | 76400 | | |
| 65 Ру40 | 3970 | 500 Ру63 | 97350 | | |
| 65 Ру63 | 4930 | 600 Ру16 | 87700 | | |
| 80 Ру16 | 3130 | 600 Ру25 | 101700 | | |
| 80 Ру25 | 3400 | 600 Ру40 | 116350 | | |
| 80 Ру40 | 4335 | 600 Ру63 | 130300 | | |
| 80 Ру63 | 5500 | 700 Ру16 | 100700 | | |
| 100 Ру16 | 4200 | 700 Ру25 | 113300 | | |
| 100 Ру25 | 5450 | 700 Ру40 | 132500 | | |
| 100 Ру40 | 5580 | 700 Ру63 | 148200 | | |
| 100 Ру63 | 11700 | 800 Ру16 | 142300 | | |
| 150 Ру16 | 6170 | 800 Ру25 | 156700 | | |
| 150 Ру25 | 7965 | 800 Ру40 | 175700 | | |
| 150 Ру40 | 8220 | 800 Ру63 | 189500 | | |

| | | | | |
|-----------|--------|---|-----------|--------|
| 150 Ру63 | 13240 | | | |
| 200 Ру100 | 136400 | Изолирующие фланцевые соединения ИФС ГОСТ 25660-83 для подводных трубопроводов | 350 Ру100 | 212400 |
| 250 Ру100 | 160000 | | 400 Ру100 | 237000 |
| 300 Ру100 | 177350 | | 500 Ру100 | 295800 |
| | | | | |

